

Magistrát města Kladna  
Odbor dopravy a služeb  
Nám. Starosty Pavla 44  
Kladno

**ŽÁDOST O POVOLENÍ UZAVÍRKY (A NAŘÍZENÍ OBJÍŽDKY) A O STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY  
PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH**

(§ 24 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a podle § 77 ZÁK. Č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění)

**Žádost podává:** SLÁDEK GROUP, a.s., Jana Nohy 1441, 256 01 Benešov, IČ 463 56 886

**Žádáme o uzavírku silnice č. III/00719 v Buštěhradu, ulice Tyršova, na pozemku parc. Č. 1345/10 a 1688/8, katastrální území Buštěhrad.**

**K žádosti přikládáme:**

1. DIO včetně technické zprávy
2. Situaci

**Náležitosti dle vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích**

- a) přesné určení uzavírky – silnice č. III/00719, od č.p. 274/4 k.ú. Buštěhrad, v celkové délce cca 180m.
- b) Doba trvání uzavírky.  
Ve dnech: OD 6.5.2019 DO 19.5.2019
- c) důvodem uzavírky jsou stavební práce z důvodu pokládky asfaltu po připojení vodovodu a kanalizace na hlavní řády na silnici č.III/00719 v Buštěhradu
- d) návrh trasy objíždky včetně grafické přílohy a dopravního značení v místě uzavírky a na trase objíždky – viz DIO
- e) odpovědný pracovník za organizování a zabezpečení akce: Lukáš Mrázek, tel.č.: 775 504 636

V Benešově dne 17.4.2019

**Kontaktní údaje žadatele:**


Mgr. Kateřina Blokešová, tel.č.: 721 259 381

e-mail: blokesova@sladekgroup.cz



## Technická infrastruktura - vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace k.ú. Buštěhrad



<b>Středisko dopravního značení ČSN EN ISO 9001 : 2009, ISO 14001 : 2005, OHSAS 18001 : 2008</b>			
<b>Kreslil:</b>	Quo s.r.o.		
<b>Kontroloval:</b>	Jiří Pejša	Mobil: 737 797 202	E-mail: jiri.pejsa@quo.eu
<b>Název akce:</b>	<b>Technická infrastruktura - vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace k.ú. Buštěhrad</b>		
<b>Přílohy:</b> Tech. zpráva, schéma			<b>Datum:</b> 07/2018
Quo s.r.o. Křížkova 2158 256 01 Benešov			tel: +420 313 121 222 fax: +420 313 121 221 <a href="http://www.quo-dopravni-znaceni.eu">www.quo-dopravni-znaceni.eu</a>

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

## 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

**Název stavby (akce)** : Technická infrastruktura - vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace k.ú. Buštěhrad

**Dotčené komunikace** : III/00719 Buštěhrad, ulice Tyršova

**Okres** : Kladno

**Zhotovitel** : SLÁDEK GROUP a.s., Jana Nohy 1441, 25601 Benešov, IČ: 00232513

**Termín** : Dle rozhodnutí o uzavírce

## 2. OBECNÉ

Předmětem zpracování této dokumentace a požadavkem zhotovitele stavby je návrh úplné a částečné uzavírky silnice č. III/00719 v ulici Tyršova v obci Buštěhrad z důvodu napojení inženýrských sítí na hlavní řady.

## 3. SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

### I. etapa (úplná uzavírka)

V průběhu I. etapy dojde k úplné uzavírce silnice č. III/00719 v úseku od č.p. 34 k č.p. 274/4 v délce cca 180 m. Uzavírka bude označena pomocí DZ B1+Z2+3xS7+E13 s textem „MIMO VOZIDEL STAVBY“. Řidiči budou dále upozorněni pomocí DZ IP22 s textem „SILNICE III/00719 BUŠTĚHRAD UZAVŘENA“ a IS11a s grafickým znázorněním konkrétní křižovatky.

Objízdná trasa bude vedena po silnici č. III/10145, dále po silnici č. II/101 a III/00717 v celkové délce cca 5 km.

Dopravní značení je podrobně řešeno v návrhu DIO.

### ***Technické podmínky:***

Provedení dopravních značek musí odpovídat platné příloze vyhlášky MDS 294/2015 Sb., kterou se provádí zákon o provozu na pozemních komunikacích a úprava provozu na pozemních komunikacích, ČSN EN 12899-1 a Vzorovým listům staveb PK, část VL 6.1. Svislé dopravní značky.

Značení bude provedeno v souladu s TP 65 a TP 66 - Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích.

Přenosné dopravní značky užívané na pozemních komunikacích budou celolisované z Al, nebo FeZn plechů s dvojitým ohybem po celém obvodu, včetně rohů.

Uchycení na nosnou konstrukci musí být provedeno pomocí příchytky zabraňující jejímu pootočení či uvolnění, pevně spojené se zadní stěnou značky.


Značky budou připevněny na nosné konstrukci (sloupky) z Al nebo FeZn profilu o průřezu 40x40 mm s červenobílým reflexním polepem a osazené do přenosných podstavců recyklovaných materiálů.

Přenosné dopravní značky umístěné na pozemních komunikacích musí být spodní hranou minimálně 0,6 m nad vozovkou.

#### **4. ÚDRŽBA PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ**

Z důvodu bezpečnosti a plynulosti provozu musí být prováděna pravidelná kontrola a údržba přechodného dopravního značení zejména světelného zařízení.

Název akce:	Technická infrastruktura - vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace k.ú. Buštěhrad	
Vypracoval:	Quo s.r.o.	
Datum:	07/2018	
Název výkru:	DIO, úplná uzavírka (vedení objížděné trasy)	
Lišt č.:	1	



Název akce:	Technická infrastruktura - vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace k.ú. Buštěhrad	
Název výkresu:	DIO I. etapa, úpíňá uzavírka (detail 1, Buštěhrad)	
Vypracoval:	Quo s.r.o.	
Datum:	07/2018	
List č.:	2	

